

Catálogo de Productos



Air

Koomei
LIGHTING



A **Koomei Lighting** é uma das líderes do mercado brasileiro em produção de lâmpadas especiais. Com tecnologia nipônica e industrialização nacional, a Koomei Lighting oferece um leque variado de produtos aos seus clientes e detém as principais soluções em iluminação do país. A empresa comercializa produtos para o setor hospitalar, aéreo, marítimo, ferroviário, para sinalização industrial, parques de diversão, além de oferecer o serviço exclusivo de fabricação sob encomenda.

Contando com a colaboração de profissionais presentes na empresa há mais 30 anos, a Koomei Lighting investe constantemente na qualificação e valorização de seus funcionários. Todas as etapas de produção de lâmpadas contam com a supervisão de uma equipe treinada e experiente para garantir a qualidade absoluta dos produtos oferecidos aos seus clientes.

Trabalhando com parceiros que agregam qualidade, confiabilidade e excelência aos produtos fabricados, a Koomei Lighting fornece produtos para empresas que são referência em suas áreas, como: Eaton, WEG, Alston Brasil, Mercedes-Benz, Siemens, Petrobras, Concessão Metroviária do Rio de Janeiro, Companhia Metropolitana de São Paulo, Bombardier, Camargo Corrêa, Toyota, Furnas Centrais Elétricas, Sherwin Williams entre outras grandes empresas do cenário nacional e internacional.

A expertise em produção de lâmpadas adquirida pela Koomei Lighting é fundamentada em estratégias empresariais bem definidas, na seriedade do trabalho exercido e no comprometimento de seus profissionais durante os mais de 42 anos de atuação da empresa no Brasil.





As **lâmpadas** produzidas pela Koomei Lighting são especialmente projetadas para utilização profissional. Todos os técnicos da empresa permanecem atentos às mudanças e novidades do mercado de iluminação para oferecer sempre produtos diferenciados e com a mais alta tecnologia empregada.

Seus produtos têm papel fundamental na realização de tarefas que necessitam de uma boa percepção visual. Por isso, as características técnicas utilizadas pela empresa influenciam diretamente na produtividade de seus clientes. Ciente dessa responsabilidade, a Koomei Lighting trabalha constantemente para garantir a qualidade absoluta de suas lâmpadas.

As lâmpadas produzidas pela empresa minimizam a necessidade de manutenção e substituições precoces, pois apresentam a melhor opção em longo prazo. Oferecendo excelente qualidade de cor, boa durabilidade, boa eficiência de energia e a melhor qualidade de iluminação, a Koomei Lighting colabora diretamente para o sucesso de diferentes empresas e reforça cada vez mais sua tradição no mercado brasileiro.

A Koomei Lighting tem ainda um departamento técnico especializado para oferecer sempre as melhores soluções e disponível para analisar a viabilidade de fabricação de qualquer tipo de lâmpada.



Eficiência e qualidade na produção de lâmpadas para o setor aéreo.

Oferecendo constantemente produtos de alta qualidade ao mercado de iluminação aérea o portfólio da Koomei Lighting inclui lâmpadas para utilização nas mais diversas aplicações: Anti-Colisão, Luz de Freio, Acionamento de Motor, Advertência da Porta da Cabine, Controle de Combustível, Desembarque, Taxiamento e muito mais.

Promovendo o avanço contínuo na produção de lâmpadas e nos serviços relacionados à iluminação a Koomei Lighting oferece soluções eficientes, economia de energia, confiança e segurança garantida para o setor aéreo nacional.

LINHA 2
LINHA AIR

KO-83

Bulbo:	T-1 1/4
Base:	Base Miniatura Flang
Tensão (V):	28
Potência:	1,1 W
Medidas:	Altura: 14.2 mm máximo Diâmetro: 3.95 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-303

Bulbo:	G19
Base:	BA15s\19
Tensão (V):	28
Corrente:	0,30 A
Medidas:	Altura: 37 mm máximo Diâmetro: 19 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-305

Bulbo:	S-25 (S-8)
Base:	BA15s/19
Tensão (V):	28
Corrente:	0,51 A
Medidas:	Altura: 50.8 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-306

Bulbo:	S25 (S-8)
Base:	BA15d/19
Tensão (V):	28
Corrente:	0,51 A
Medidas:	Altura: 51 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-307

Bulbo:	S-25 (S-8)
Base:	BA15s/19
Tensão (V):	28
Corrente:	0,67 A
Medidas:	Altura: 50 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-308

Bulbo:	S25 (S-8)
Base:	BA15d/19
Tensão (V):	28
Corrente:	0,67 A
Medidas:	Altura: 51 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-311

Bulbo:	S-11
Base:	BA15s/19
Tensão (V):	28
Corrente:	1,5 A
Medidas:	Altura: 60 mm máximo Diâmetro: 36 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-313

Bulbo:	T-10
Base:	BA9s\13
Tensão (V):	28
Corrente:	0,17 A
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-316

Bulbo:	T-10
Base:	BA9s/13
Tensão (V):	6
Corrente:	0,70 A
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-327

Bulbo:	T-5
Base:	Sx6s/8x5,7
Tensão (V):	28
Corrente:	40 mA
Medidas:	Altura: 16 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-328

Bulbo:	T-5
Base:	Sx6s/8x 5,7
Tensão (V):	6
Corrente:	200 mA
Medidas:	Altura: 16 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-330

Bulbo:	T-5
Base:	Sx6s/8x 5,7
Tensão (V):	14
Corrente:	80 mA
Medidas:	Altura: 16 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-334

Bulbo:	T-5
Base:	S5,7s/8
Tensão (V):	28
Corrente:	40 mA
Medidas:	Altura: 16 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-336

Bulbo:	T-5
Base:	S5,7s/8
Tensão (V):	14
Corrente:	80 mA
Medidas:	Altura: 16 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-356

Bulbo:	G-3 1/2
Base:	BA9s/13
Tensão (V):	28
Corrente:	0,17 A
Medidas:	Altura: 23,6 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-1495

Bulbo:	T-4-1/2
Base:	BA9s/13
Tensão (V):	28
Corrente:	0,34 A
Medidas:	Altura: 34,9 mm máximo Diâmetro: 14,9 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-1680

Bulbo:	S-25 (S-8)
Base:	BA15s/19
Tensão (V):	6
Corrente:	4,10 A
Medidas:	Altura: 50 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-1683

Bulbo:	S-25 (S-8)
Base:	BA15s/19
Tensão (V):	28
Corrente:	1,02 A
Medidas:	Altura: 50 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-1691

Bulbo:	S-25 (S-8)
Base:	BA15s/19
Tensão (V):	28
Corrente:	0,61 A
Medidas:	Altura: 50 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-1819

Bulbo:	T-10
Base:	BA9s/13
Tensão (V):	28
Corrente:	0,04 A
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-1820

Bulbo:	T-10
Base:	BA9s/13
Tensão (V):	28
Corrente:	0,01 A
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-1864

Bulbo:	T-10
Base:	BA9s/13
Tensão (V):	28
Corrente:	0,17 A
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-6838

Bulbo:	T-1
Base:	0,25/22
Tensão (V):	28
Corrente:	24 mA
Medidas:	Altura: 6.35 mm máximo Diâmetro: 3.2 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-6839

Bulbo:	T-1
Base:	Sub Midget Flange
Tensão (V):	28
Corrente:	24 mA
Medidas:	Altura: 9.3 mm máximo Diâmetro: 3.2 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-7079

Bulbo:	Aircraft Reflector
Base:	BAY15s/19
Tensão (V):	28
Potência:	40 W
Medidas:	Altura: 59.37 mm máximo Diâmetro: 40.64 mm máximo
Espelhada:	Sim



KO-7512

Bulbo:	Aircraft Reflector
Base:	BAY15s/19
Tensão (V):	28
Potência:	26 W
Medidas:	Altura: 53 mm máximo Diâmetro: 36 mm máximo
Espelhada:	Sim





Tel.: + 55 11 2954-1511 | Fax: + 55 11 2954-2452
Rua Terceiro Sargento João Soares de Faria, 375
São Paulo - SP - Brasil - CEP 02179-020
www.koomei.com.br